

Växtskyddsmedel, som innehåller verksamma ämnen med begränsad risk, är preparat som bedöms ha låga risker för människors hälsa och miljön. De är därför undantagna från förbudet mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, som skolgårdar, parker och privatträdgårdar. Förbudet trädde i kraft 1 oktober 2021 (förordning 2014:425 om bekämpningsmedel).

Bland växtskyddsmedlen med begränsad risk finns ämnen mot skadegörare, som insekter och kvalster, ämnen mot ogräs, avskräckande ämnen mot hjorddjur och tillväxtreglerande ämnen. Det finns även verksamma ämnen som är mikroorganismer.

Växtskyddsmedel med begränsad risk finns i både klass 2 L och 3. För att få använda klass 2 L-medel krävs behörighet av användaren. Kontrollera alltid vad som gäller för det preparat du vill använda. Vissa ämnen får användas i ekologisk odling. Då ska ämnena vara godkända på EU-nivå och upptagna i EU:s förordning om ekologisk produktion (EU) 2021/1165. Tillåtetbedömda preparat för ekologisk odling finns på webbplatsen insatslista.se. Observera att inga ogräsmiddel är tillåtna i ekologisk produktion.

Uppgifterna i listan bygger på information som fanns tillgänglig för Jordbruksverket i juni 2022. Några produkter ska omregistreras under 2022. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats, <https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/>.

Förutom växtskyddsmedel med verksamma ämnen med begränsad risk finns det allmänkemikalier som får användas på skolgårdar, parker och i privata trädgårdar enligt de användningsområden de är godkända för. De är inte upptagna på denna lista därför att de inte betraktas som växtskyddsmedel och då krävs inte något undantag för användning. En lista över allmänkemikalier finns här: <https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/allman-kemikalier.html>

Skadegörare

Grupp/art	Användningsområde	Produkt	Reg. nr.	Verksamt ämne/organism	Klass	Noteringar
Blادلöss, vita flygare/ mjöllöss, spinnkvalster	Trädgård. Insekter och kvalster i odlingar av bärbuskar, fruktträd och vinrankor.	Skadekryps Effekt	4919	fettsyra (C7-C18) kaliumsalt	3	Tillåten i ekologisk odling.
Blادلöss, vita flygare/ mjöllöss, spinnkvalster och trips med flera	Trädgård. Insekter och kvalster i växthusodlingar av aubergine, gurkväxter med ätliga skal, tomat, jordgubbar, bärbuskar och stenfrukter. UPMA*: Insekter i växthusodlingar av kryddväxter, bladgrönsaker, chili, melon, pumpa, sallatsväxter, stenfrukter, bärbuskar, plantskole- och prydnadsväxter.	FLIPPER	5512	fettsyra (C7-C18) kaliumsalt	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Fjärilslarver	Trädgård.	Turex 50 WP	4492	<i>Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai</i> , GC-91	3	Tillåten i ekologisk odling.
Fjärilslarver	Trädgård. Blomkål, broccoli, brysselkål, kål, purjolök, ärtor, prydnadsväxter och i växthusodlingar av aubergine, bönor, chilipeppar, gurka, paprika, tomat och prydnadsväxter.	Dipel DF	5243	<i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i> , ABTS-351	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Hjort- och hardjur, avskräckning	Trädgård.	Gyllebo Plantskydd Pulver	4261	blodmjöl	3	Tillåten i ekologisk odling (får inte användas på växtdelar som ska ätas).
Hjort- och hardjur, avskräckning	Trädgård.	Gyllebo Plantskydd Flytande	4262	blodmjöl	3	Tillåten i ekologisk odling (får inte användas på växtdelar som ska ätas).
Hjortdjur, avskräckning	Grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter.	TRICO Garden	4760	fårtalg	3	Tillåten i ekologisk odling (får inte användas på växtdelar som ska ätas).
Nematoder	Trädgård. Morötter.	Flocter WP5	5316	<i>Bacillus firmus</i> , I-1582	2 L	
Sniglar	Trädgård.	Ett flertal medel mot sniglar		järn(III)fosfat	3, 2 L	Tillåten i ekologisk odling. Preparat som ska spridas i ytskiktet mellan odlade växter.
Sorgmyggelarver	Växthusodling. Prydnadsväxter. UPMA*: kryddor och sallat.	Gnatrol SC	5241	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , serotyp H-14, stam AM65-52	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss	Växthusodling.	Eradicoat Max	5536	maltodextrin	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Vita flygare	Växthusodling. Aubergine, chilipeppar, gurkväxter, paprika, tomat och prydnadsväxter.	PreFeRal	5344	<i>Isaria fumosorosea</i> , Apopka 97	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Vita flygare/mjöllöss	Trädgård. Växthusodlingar av aubergine, gurka, melon, paprika, squash, tomat, jordgubbar, prydnads- och plantskoleväxter. UPMA*: insekter i frilands- och tunnelodling av jordgubbar.	BotaniGard WP	5406	<i>Beauveria bassiana</i> (Balsamo) Vuillemin, GHA 4	2 L	Tillåten i ekologisk odling. Ska omregistreras under 2022.
Äpplevecklarlarver	Trädgård. Äpple och päron.	Madex Top	5603	<i>Cydia pomonella granulovirus</i> , isolat V15 (GV-0013)	2 L	Tillåten i ekologisk odling.

* Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Ogräs

Användningsområde	Produkt	Reg. nr.	Verksamt ämne	Klass
Ogräs, levermossa och övriga mossor i trädgårdar och på allmänna platser.	Natria mot Ogräs & Mossa	4890	kaprinsyra, kaprylsyra	3
Mossa och levermossa	Quick mot ogräs och mossa koncentrat	5712	pelargonsyra	3
Mossa i gräsmattor i hemträdgårdar.	Stroller-Plus Mossa	4181	järn(II)sulfat	3
Ogräs, mossa och alger i trädgårdar och på allmänna platser.	Finalsan Ogräs Effekt koncentrat, Finalsan Moss Effekt	4657	pelargonsyra	3
Ogräs, mossa och alger i trädgårdar och på allmänna platser.	Finalsan Ogräs Effekt, färdigblandad	4658	pelargonsyra	3
Ogräs, mossa och alger i trädgårdar och på allmänna platser. Nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis.	Finalsan Ogräs Effekt, koncentrat Proffs	4867	pelargonsyra	2 L
Ogräs i trädgårdar.	Speed	5578	pelargonsyra	3
Ogräs i trädgårdar.	Speed C	5579	pelargonsyra	3
Ogräs, mossa och levermossa.	Harmonix FOLIAPLUS	5704	pelargonsyra	2 L
Ogräs och mossa i trädgårdar och på allmänna platser.	OgräsNIX Trippel Effekt	4801	ättiksyra	3
Ogräs i trädgårdar och på allmänna platser.	OgräsNIX DE	5388	ättiksyra	3
För punktbehandling mot ogräs i trädgårdar	Speed AC	5580	ättiksyra	3
Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor i trädgårdar och på allmänna platser.	OgräsNIX Effekt (Kraft Ättika utgår, får användas t.o.m. 22-06-30)	5628	ättiksyra	3
Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor i trädgårdar och på allmänna platser.	Ogräsättika Dubbelverkande (Dubbel Kraft Ättika utgår, får användas t.o.m. 22-06-30)	5629	ättiksyra	3
Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor i trädgårdar och på allmänna platser.	OgräsNIX PROFFS (Proffs Kraft Ättika utgår, får användas t.o.m. 22-06-30)	5630	ättiksyra	2 L

Tillväxtreglerare

Användningsområde	Produkt	Reg. nr.	Verksamt ämne	Klass
Tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar och i odling av gräsmattor.	Attraxor	5549	prohexadionkalcium	2 L
Hållbarhetsbehandling av snittblommor efter skörd.	Chrysal BVB	5353	gibberelliner - GA4/GA7 + 6-benzyladenin	2 L
Mot tillväxt av skott på äppelträd.	Kudos	5659	prohexadionkalcium	2 L
Mot korkrostbildning i odlingar av äpple. För skalförbättring i odlingar av äpple. För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron.	Novagib	5679	gibberelliner - GA4/GA7	2 L
Mot kartfall och tillväxt av skott i odlingar av äpple och päron. UPMA*: mot revbildning i odling av jordgubbar på friland. Tillväxtreglering av prydnadsväxter.	Regalis Plus	5283	prohexadionkalcium	2 L

* Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Svampsjukdomar

Grupp/art	Användningsområde	Produkt	Reg. nr.	Verksamt ämne/organism	Klass	Noteringar
Almsjuka	Trädgård. Almträd.	Dutch Trig	4896	<i>Verticillium albo-atrum</i> , stam WCS850	3	Injektion i trädstam.
Bomullsmögel, sklerotier	Trädgård. Behandling av jord och substrat.	Contans WG, Lalstop Contans WG	4677, 5756	<i>Coniothyrium minitans</i>	3	Tillåten i ekologisk odling.
Gråmögel	Tunnel: jordgubbar. Friland: jordgubbar.	Lalstop G46 WG	5738	<i>Clonostachys rosea</i> (tidigare <i>Gliocladium catenulatum</i>), stam J1446	2 L	Tillåten i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.
Gråmögel, mjöldagg, bomullsmögel	Växthus: gråmögel och mjöldagg i odlingar av aubergine, paprika, tomat, jordgubbar och andra bär, gråmögel och bomullsmögel i odlingar av sallat och sallatsväxter, gråmögel i odlingar av i gurkväxter.	Amylo-X WG	5546	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , D747	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Svamp-sjukdomar, gråmögel m. fl..	Friland: svampsjukdomar i morot och sallat. Växthus: svampsjukdomar i aubergine, paprika och tomat. Gråmögel i melon, vattenmelon och zucchin. I växthus och tunnel: jordgubbar. UPMA*: Svampsjukdomar i gurkväxter med ätliga skal, lök på friland, sallat i växthus, björnbär, hallon, jordgubbar på friland, vinbär och i plantskolor.	Serenade ASO	5251	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (tidigare <i>B. subtilis</i>), QST 713	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Svamp-sjukdomar, gråmögel, skorv m. fl..	Skorv i odlingar av päron och äpple. UPMA* (reg. nr. 5480): Gråmögel i frilands- och tunnelodlingar av sparris. Gråmögel och mjöldagg i odlingar av bönor, gurka, morot, pumpa, tomat, zucchini, ärter, björnbär, hallon, jordgubbar, krusbär, vin, vinbär, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Mjöldagg i odlingar av humle, kryddväxter och kålrot. UPMA* (reg. nr. 5731): svampangrepp i jordgubbar, kryddväxter, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Friland: bönor, frilandsgurka, kålrot, morot, pumpa, sparris, zucchini, ärter, björnbär, hallon, humle, krusbär, körsbär, plommon, päron, vinbär, vinodling, äpple. Tunnel: frilandsgurka, gurka, pumpa, sparris, tomat, zucchini, jordgubbar. Växthus: gurka, tomat, jordgubbar.	VitiSan	5480, 5731	kaliumvätekarbonat	2 L	Tillåten i ekologisk odling. UPMA* för reg. nr. 5480 upphör 2023-06-30.
Svamp-sjukdomar, framför allt mjöldagg	Svampangrepp i odlingar av gurka, kålrot, morot, palsternacka, ärter, jordgubbar, krusbär, vinbär, äpple och prydnadsväxter. UPMA*: svampangrepp i odlingar av körsbär, plommon, päron, i vinodlingar på friland och i plantskolor.	Kumulus DF	3022	svavel	3	Tillåten i ekologisk odling.
Svamp-sjukdomar	Trädgård. Växthus: bladgrönsaker, fruktsättande grönsaker, färska örter, kålväxter, prydnadsväxter, småplantor av grönsaker och prydnadsväxter. Friland: småplantor av grönsaker och prydnadsväxter, jordgubbar och hallon. UPMA*: fruktträd genom spridning med bin eller humlor.	Prestop Mix	4846	<i>Gliocladium catenulatum</i> , stam J1446	2 L	Tillåten i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.
Svamp-sjukdomar	Växthus: färska örter, grönsaker, prydnadsväxter, småplantor av grönsaker. Tunnel: jordgubbar. Friland: jordgubbar. UPMA*: golfbanors kortklippta gräsytor.	Prestop	4934	<i>Clonostachys rosea</i> (tidigare <i>Gliocladium catenulatum</i>), stam J1446	2 L	Tillåten i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.
Svamp-sjukdomar	Växthus: grönsaker, krydd- och prydnadsväxter. UPMA*: golfbanors kortklippta gräsytor.	Mycostop	4295	<i>Streptomyces griseoviridis</i> , stam K61	2 L	Tillåten i ekologisk odling.
Svamp-sjukdomar	Trädgård. Växthus: svampangrepp i odlingar av aubergine, bönor, gurka, paprika, sallat och andra bladgrönsaker, tomat samt prydnadsväxter. UPMA*: friland: svampangrepp i lök och morötter, mot <i>Neocosmospora pisi</i> i ärter.	Trianium G	5271	<i>Trichoderma harzianum</i> , stam T-22 (K564)	2 L	Tillåtet i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.
Svamp-sjukdomar	Växthus: aubergine, gurka, paprika, bär och prydnadsväxter. I växthus och friland: tomat, kärnfrukt och stenfrukt. Friland: sallat och gräsytor. UPMA*: friland: svampangrepp i lök och morötter, mot <i>Neocosmospora pisi</i> i ärter. Växthus: svampangrepp i ärter.	Trianium-P	5041	<i>Trichoderma harzianum</i> , stam T22 (K564)	-	Tillåtet i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.

* Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Preparat i bokstavsordning

Registrerat namn	Reg. nr.	Verksamt ämne/ organism	Klass	Skadegörare/ sjukdomar	Användningsområde	Noteringar
Amylo-X WG	5546	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , D747	2 L	Gråmögel	Växthus: gråmögel och mjöldagg i odlingar av aubergine, paprika, tomat, jordgubbar och andra bär, gråmögel och bomullsmögel i odlingar av sallat och sallatsväxter, gråmögel i odlingar av gurkväxter.	Tillåten i ekologisk odling.
Attraxor	5549	prohexadionkalcium	2 L	-	Tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar och i odling av gräsmattor.	
BotaniGard WP	5406	<i>Beauveria bassiana</i> (Balsamo) Vuillemin, GHA 4	2 L	Vita flygare/ mjöllöss	Växthus: aubergine, gurka, melon, paprika, squash, tomat, jordgubbar, prydnads- och plantskoleväxter. UPMA*: insekter i frilands- och tunnelodling av jordgubbar.	Tillåten i ekologisk odling.
Chrysal BVB	5353	gibberelliner - GA4/GA7 + 6-benzyladenin	2 L	-	Hållbarhetsbehandling av snittblommor efter skörd.	
Contans WG	4677	<i>Coniothyrium minitans</i> , M/91-08 (DSM 9660)	3	Bomullsmögel- sklerotier	Trädgård. Behandling av jord och substrat.	Tillåten i ekologisk odling.
Dipel DF	5243	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki, ABTS-351	2 L	Fjärilslarver	Trädgård. Blomkål, broccoli, brysselkål, kål, purjolök, ärtor, prydnadsväxter och i växthusodlingar av aubergine, bönor, chilipeppar, gurka, paprika, tomat och prydnadsväxter.	Tillåten i ekologisk odling.
Dutch Trig	4896	<i>Verticillium albo-atrum</i> , stam WCS850	3	Almsjuka	Trädgård. Almträd.	Tillåten i ekologisk odling.
Eradicoat Max	5536	maltodextrin	2 L	Vita flygare, spinnkvalster	Växthus.	Tillåten i ekologisk odling.
Finalsan Ogräs Effekt färdigblandad	4658	pelargonsyra	3	Ogräs	Ogräs, mossa och alger i trädgårdar och på allmänna platser.	Parallellhandeltillstånd finns för: Family Matters, Endital AF, Speed PA Spray och Stoppa Ogräs Spray.
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs	4867	pelargonsyra	2 L	Ogräs	Ogräs, mossa och alger i trädgårdar och på allmänna platser. Nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis.	
Finalsan Ogräs Effekt koncentrat, Finalsan Moss Effekt	4657	pelargonsyra	3	Ogräs	Ogräs, mossa och alger i trädgårdar och på allmänna platser.	Parallellhandeltillstånd finns för: Speed PA och Stoppa Ogräs Koncentrat.
FLiPPER	5512	fettsyra (C7-C18) kaliumsalt	2 L	Insekter, kvalster	Trädgård. Växthus: aubergine, gurkväxter med ätliga skal, tomat, jordgubbar, bärbuskar och stenfrukter. UPMA*: Växthus: kryddväxter, bladgrönsaker, chili, melon, pumpa, sallatsväxter, stenfrukter, bärbuskar, plantskole- och prydnadsväxter.	Tillåten i ekologisk odling.
Flocter WP5	5316	<i>Bacillus firmus</i> , I-1582	2 L	Nematoder	Morötter.	Tillåten i ekologisk odling.
Gnatrol SC	5241	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , serotyp H-14, stam AM65-52	2 L	Sorgmyggelarver	Växthus. Prydnadsväxter. UPMA*: kryddor och sallat.	Tillåten i ekologisk odling.
Gyllebo Plantskydd Flytande	4262	blodmjöl	3	Hjort- och hardjur	Avskräckning av hjort- och hardjur i trädgårdar.	Tillåten i ekologisk odling (får inte användas på växtdelar som ska ätas).
Gyllebo Plantskydd Pulver	4261	blodmjöl	3	Hjort- och hardjur	Avskräckning av hjort- och hardjur i trädgårdar.	Tillåten i ekologisk odling (får inte användas på växtdelar som ska ätas).

* Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Registrerat namn	Reg. nr.	Verksamt ämne/ organism	Klass	Skadegörare/ sjukdomar	Användningsområde	Noteringar
Harmonix FOLIAPLUS	5704	pelargonsyra	2 L	Ogräs	Ogräs, mossa och levermossa.	
Kudos	5659	prohexadionkalcium	2 L	-	Tillväxtreglering. Mot tillväxt av skott på äppelträd.	
Kumuluf DF	3022	svavel	3	Svamp	Svampangrepp i odlingar av gurka, kålrot, morot, palsternacka, örter, jordgubbar, krusbär, vinbär, äpple och prydnadsväxter. UPMA*: svampangrepp i odlingar av körsbär, plommon, päron, i vinodlingar på friland och i plantskolor.	
Lalstop Contans WG	5756	<i>Coniothyrium minitans</i> , M/91-08 (DSM 9660)	3	Bomullsmögel, sklerotier	Trädgård. Behandling av jord och substrat.	Tillåten i ekologisk odling. Inblandning i jord.
Lalstop G46 WG	5738	<i>Clonostachys rosea</i> (tidigare <i>Gliocladium catenulatum</i>)	2 L	Gråmögel	Tunnel och friland: jordgubbar.	Tillåten i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.
Madex Top	5603	<i>Cydia pomonella</i> granulovirus, isolat V15 (GV-0013)	2 L	Äpplevecklilarver	Trädgård. Äpple och päron.	Tillåten i ekologisk odling.
Mycostop	4295	<i>Streptomyces griseoviridis</i> , stam K61	2 L	Svampsjukdomar	Grönsaker, krydd- och prydnadsväxter. UPMA*: golfbanors kortklippta gräsytor.	Tillåten i ekologisk odling.
Natria mot Ogras & Mossa	4890	kaprinsyra + kaprylsyra	3	Ogräs	Ogräs, levermossa och övriga mossor i trädgårdar och på allmänna platser.	Parallellhandelsstillstånd finns för: Keeper mot Ogräs & Mossa och Mot Ogräs & Mossa.
Novagib	5679	gibberelliner - GA4/GA9	2 L	-	Tillväxtreglering. Mot korkrostbildning i odlingar av äpple. För skalförbättring i odlingar av äpple. För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron.	
OgräsNIX DE	5388	ättiksyra	3	Ogräs	Ogräs i trädgårdar och på allmänna platser.	
OgräsNIX Effekt	5628	ättiksyra	3	Ogräs	Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor i trädgårdar och på allmänna platser.	Parallellhandelsstillstånd finns för: Biltema Ogräsättika. Kraft Ättika, reg. nr. 5418, utgår och får användas t.o.m. 22-06-30.
OgräsNIX PROFFS	5630	ättiksyra	2 L	Ogräs	Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor i trädgårdar och på allmänna platser.	Proffs Kraft Ättika utgår och får användas t.o.m. 22-06-30.
OgräsNIX Trippel Effekt	4801	ättiksyra	3	Ogräs	Ogräs och mossa i trädgårdar och på allmänna platser.	Parallellhandelsstillstånd finns för: Ecocin 1+0 och Stroller Trippel Effekt.
Ogräsättika Dubbelverkande	5629	ättiksyra	3	Ogräs	Ogräs på gångar och hårdgjorda ytor i trädgårdar och på allmänna platser.	Dubbel Kraft Ättika utgår och får användas t.o.m. 22-06-30.
PreFeRal	5344	<i>Isaria fumosorosea</i> , Apopka 97	2 L	Vita flygare	Växthus.	Tillåten i ekologisk odling.
Prestop	4934	<i>Clonostachys rosea</i> (tidigare <i>Gliocladium catenulatum</i>), stam J1146	2 L	Svampsjukdomar	Växthus: färska örter, grönsaker, prydnadsväxter, småplantor av grönsaker. Tunnel: jordgubbar. Friland: jordgubbar. UPMA*: golfbanors kortklippta gräsytor.	Tillåten i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.
Prestop Mix	4846	<i>Gliocladium catenulatum</i> , stam J1446	2 L	Svampsjukdomar	Trädgård. Växthus: bladgrönsaker, fruktsättande grönsaker, färska örter, kålväxter, prydnadsväxter, småplantor av grönsaker och prydnadsväxter. Friland: småplantor av grönsaker och prydnadsväxter, jordgubbar och hallon. UPMA*: fruktträd genom spridning med bin eller humlor.	Tillåten i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.

* Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Registrerat namn	Reg. nr.	Verksamt ämne/ organism	Klass	Skadegörare/ sjukdomar	Användningsområde	Noteringar
Quick mot ogräs och mossa koncentrat	5712	pelargonsyra	3	Ogräs	Mossa och levermossa	
Regalis Plus	5283	prohexadionkalcium	2 L	-	Tillväxtreglering. Mot kartfall och tillväxt av skott på äppelträd och päronträd. UPMA*: mot revbildning i odling av jordgubbar på friland. Tillväxtreglering av prydnadsväxter.	
Serenade ASO	5251	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (tidigare <i>B. subtilis</i>), QST 713	2 L	Grämögel	Trädgård. Friland: svampsjukdomar i morot och sallat. Växthus: svampsjukdomar i aubergine, paprika och tomat. Grämögel i melon, vattenmelon och zucchini. Växthus och tunnel: jordgubbar. UPMA*: Svampsjukdomar i gurkväxter med ätliga skal, lök på friland, sallat i växthus, björnbär, hallon, jordgubbar på friland, vinbär och i plantskolor.	Tillåten i ekologisk odling.
Snigelmedel	ett flertal	järn(III)fosfat	2 L, 3	Sniglar		Preparat som ska spridas i ytskiktet mellan odlade växter. Tillåtet i ekologisk odling.
Skadekryps Effekt	4919	fettsyra (C7-C18) kaliumsalt	3	Insekter, kvalster	I odlingar av bärbuskar, fruktträd och vinrankor.	Tillåtet i ekologisk odling.
Speed	5578	pelargonsyra	3	Ogräs	Trädgård.	
Speed AC	5580	ättiksyra	3	Ogräs	Punktbehandling i trädgårdar.	
Speed C	5579	pelargonsyra	3	Ogräs	Trädgård.	
Stroller-Plus Mossa	4181	järn(II)sulfat	3	Ogräs	Mossa i gräsmattor i hem- och villaträdgårdar.	
Trianum G	5271	<i>Trichoderma harzianum</i> , stam T-22 (K564)	2 L	Svampsjukdomar	Trädgård. Växthus: aubergine, bönor, gurka, paprika, sallat och andra bladgrönsaker, tomater samt prydnadsväxter. UPMA*: friland: svampangrepp i lök och morötter, mot <i>Neocosmospora pisi</i> i ärter.	Tillåtet i ekologisk odling.
Trianum-P	5041	<i>Trichoderma harzianum</i> , stam T-22 (K564)	-	Svampsjukdomar	Växthus: aubergine, gurka, paprika, bär och prydnadsväxter. I växthus och friland: tomat, kärnfrukt och stenfrukt. Friland: sallat och gräsytor. UPMA*: friland: svampangrepp i lök och morötter, mot <i>Neocosmospora pisi</i> i ärter. Växthus: svampangrepp i ärter.	Tillåtet i ekologisk odling. Endast i yrkesmässig odling.
TRICO Garden	4760	fårtalg	3	Hjordtdjur	Avskräckning i odlingar av grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter .	Tillåten i ekologisk odling (får inte användas på växtdelar som ska ätas).
Turex 50 WP	4492	<i>Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai</i> , GC-91	3	Fjärilslarver	Trädgård.	Tillåten i ekologisk odling.
VitiSan	5480, 5731	kaliumvätekarbonat	2 L	Svamp	Skorv i odlingar av päron och äpple. UPMA* (reg. nr. 5480): Grämögel i frilands- och tunnelodlingar av sparris. Grämögel och mjöldagg i odlingar av bönor, gurka, morot, pumpa, tomat, zucchini, ärter, björnbär, hallon, jordgubbar, krusbär, vin, vinbär, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Mjöldagg i odlingar av humle, kryddväxter och kålrot. UPMA* (reg. nr. 5731): svampangrepp i jordgubbar, kryddväxter, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Friland: bönor, frilandsgurka, kålrot, morot, pumpa, sparris, zucchini, ärter, björnbär, hallon, humle, krusbär, körsbär, plommon, päron, vinbär, vinodling, äpple. Tunnel: frilandsgurka, gurka, pumpa, sparris, tomater, zucchini, jordgubbar. Växthus: gurka, tomat, jordgubbar.	Tillåten i ekologisk odling.

* Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Observera att uppgifterna gäller i juni 2022, men kan ha ändrats.
Du ansvarar själv för att kontrollera aktuella karenstider.



Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling, Europa
investerar i landsbygdsområden

OVR615

vaxtskydd@jordbruksverket.se
jordbruksverket.se